

PRODUCT
CATALOGUE



MOST AYDINLATMA
TASARIM

















































ÜRÜN
KATALOĞU









































































www.mostaydinlatma.com









































































İÇİNDEKİLER

CONTENTS


 453L53	 453L32	 453L37	 053L01	 053L02	 453L10	 453L11	 453L02
 453L03	 453L30	 453L31	 453L16	 453L17	 453L19	 453L20	 453L22
 453L23	 453L05	 453L33	 453L34	 453L38	 453L39	 454L07	 454L08
 454L21	 454L24	 454L27	 454L03	 454L04	 454L12	 454L09	 454L13
 454L10	 454L10	 454L14	 454L11	 454L05	 454L06	 454L15	 454L16
 405L01	 405L02	 405L06	 405L04	 405L07	 405L10	 405L08	 405L09
 451L05	 451L06	 451L07	 451L08	 451L09	 451L10	 451L20	 451L11
 451L12	 451L13	 451L15	 851114	 451L14	 451L25	 451L29	 451L28

İçindekiler / Contents

 39	 40	 41	 42	 43	 44	 45	 46
 47	 48	 49	 50	 51	 52	 53	 54
 55	 56	 57	 58	 59	 60	 61	 62
 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69	 70
 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78
 79	 80	 81	 82	 83	 84	 85	 86
 87	 89	 89	 90	 90	 91	 91	 92
 92	 93	 94	 94	 95	 95	 96	 96
 97	 97	 98	 98	 99	 99	 100	 100

 109L15	 109L16	 109L17	 109L18	 109L19	 109L20	 108L01	 108L02
 108L03	 108L04	 108L05	 108L06	 108L07	 108L08	 108L09	 108L10
 108L11	 108L12	 108L13	 607L01	 607L02	 607L03	 607L04	 607L05
 607L06	 607L07	 607L08	 607L09	 607L10	 607L11	 607L12	 607L13
 607L14	 607L15	 607L16	 607L17	 607L18	 607L19	 607L20	 607L21
 607L22	 122	 122	 122	 122	 122	 122	 122
 122	 122	 122	 123	 123	 123	 123	 123
 123	 124	 124	 124	 124	 124	 124	 124
 124	 124	 125	 125	 125	 125	 125	 125

İçindekiler / Contents





DIŞ AYDINLATMALAR
OUTDOOR LIGHTING



MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve pres cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
Led sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and presses glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

453L53

POWER LED



IP 44



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2,5W	500mA	220V AC	2X474lm
Power LED	4000K	2,5W	500mA	220V AC	2X529lm
Power LED	6500K	2,5W	500mA	220V AC	2X596lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam ve optik lens

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass and optic lens

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

453L32

POWER LED



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X10W	500mA	220V AC	2X948lm
Power LED	4000K	2X10W	500mA	220V AC	2X1058lm
Power LED	6500K	2X10W	500mA	220V AC	2X1192lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam ve optik lens

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass and optic lens

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L37

POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	LED Rengi LED Color	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Osram Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	5.5W	220-240V	3000K	200
Osram Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	5.5W	220-240V	6500K	230

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, tempered glass


Color : Graphite, Metallic Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

053L01



POWER LED 1X5.5W. GU10



IP 65



Led Tipi Led Type	LED Rengi LED Color	Toplam Güç Total Power	Voltaj Voltage	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Lümen Total Lumen
Osram Power LED	Ilık Beyaz/Warm White	11W	220-240V	3000K	400
Osram Power LED	Soğuk Beyaz/Cool White	11W	220-240V	6500K	460

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, tempered glass


Color : Graphite, Metallic Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

053L02



POWER LED 2X5.5W. GU10



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L10

1 X POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X5W	500mA	220V AC	2X474lm
Power LED	4000K	2X5W	500mA	220V AC	2X529lm
Power LED	6500K	2X5W	500mA	220V AC	2X596lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L11

2 X POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	10W	500mA	220V AC	948lm
Power LED	4000K	10W	500mA	220V AC	1058lm
Power LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1192lm
Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah


Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

453L02	453L13
1 X 10W. POWER LED	1 X 15W. POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X10W	500mA	220V AC	2X948lm
Power LED	4000K	2X10W	500mA	220V AC	2X1058lm
Power LED	6500K	2X10W	500mA	220V AC	2X1192lm
Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X15W	500mA	220V AC	2X1422lm
Power LED	4000K	2X15W	500mA	220V AC	2X1587lm
Power LED	6500K	2X15W	500mA	220V AC	2X1788lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah


Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

453L03	453L14
2 X 10W. POWER LED	2 X 15W. POWER LED



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	7W	116mA	220V AC	715lm
Middle Power LED	4000K	7W	116mA	220V AC	784lm

Malzeme : Paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Stainless-stel front frame and plastic injection body, asymetric alüminium reflector and tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before elektrostatik powder coating With LED driver

453L30

MIDDLE POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm

Malzeme : Paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, asimetric alüminyum reflektör ve ısıya dayanıklı cam


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Stainless-stel front frame and plastic injection body, asymetric alüminium reflector and tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before elektrostatik powder coating With LED driver

453L31

MIDDLE POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	45W	700mA	220V AC	3687lm
Power LED	4000K	45W	700mA	220V AC	4140lm
Power LED	6500K	45W	700mA	220V AC	4630lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L16

1 X POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X45W	700mA	220V AC	3687lm
Power LED	4000K	2X45W	700mA	220V AC	4140lm
Power LED	6500K	2X45W	700mA	220V AC	4630lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L17

2 X POWER LED



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	10W	500mA	220V AC	948lm
Power LED	4000K	10W	500mA	220V AC	1058lm
Power LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1192lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L19

1 X POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X10W	500mA	220V AC	2X948lm
Power LED	4000K	2X10W	500mA	220V AC	2X1058lm
Power LED	6500K	2X10W	500mA	220V AC	2X1192lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L20

2 X POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power LED	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power LED	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm
Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	30W	700mA	220V AC	2458lm
Power LED	4000K	30W	700mA	220V AC	2760lm
Power LED	6500K	30W	700mA	220V AC	3087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah


Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

453L22	453L55
1 X 20W. POWER LED	1 X 30W. POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X20W	500mA	220V AC	2X1896lm
Power LED	4000K	2X20W	500mA	220V AC	2X2116lm
Power LED	6500K	2X20W	500mA	220V AC	2X2384lm
Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X30W	700mA	220V AC	2X2458lm
Power LED	4000K	2X30W	700mA	220V AC	2X2760lm
Power LED	6500K	2X30W	700mA	220V AC	2X3087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah


Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

453L23	453L56
2 X 20W. POWER LED	2 X 30W. POWER LED



IP 65





Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil





Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass
Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating
With LED driver



IP 67



453L05		Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
9 X POWER LED		Power LED	3000K	10W	350mA	220V AC	1053lm
		Power LED	4000K	10W	350mA	220V AC	1134lm
		Power LED	6500K	10W	350mA	220V AC	1323lm
453L06		Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
18 X POWER LED		Power LED	3000K	21W	350mA	220V AC	2106lm
		Power LED	4000K	21W	350mA	220V AC	2268lm
		Power LED	6500K	21W	350mA	220V AC	2646lm
453L07		Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
27 X POWER LED		Power LED	3000K	32W	350mA	220V AC	3159lm
		Power LED	4000K	32W	350mA	220V AC	3402lm
		Power LED	6500K	32W	350mA	220V AC	3969lm
453L08		Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
36 X POWER LED		Power LED	3000K	42W	350mA	220V AC	4212lm
		Power LED	4000K	42W	350mA	220V AC	4536lm
		Power LED	6500K	42W	350mA	220V AC	5292lm



MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, polikarbonat difüzör

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, polycarbonate diffuser

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L33

MIDDLE POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, polikarbonat difüzör

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, polycarbonate diffuser

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L34

MIDDLE POWER LED



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and polycarbonate diffuser

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L38

MIDDLE POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, polikarbonat difüzör

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, polycarbonate diffuser

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

453L39

MIDDLE POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L07

POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve pres cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and pressed glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L08

MIDDLE POWER LED



IP 65






Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve akrilik difüzör
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
 LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and acrylic diffuser
Color : Graphite, Metalik Grey, Black
 For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L21

MIDDLE POWER LED



IP 65




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
 LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser
Color : Graphite, Metalik Grey, Black
 For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L24

POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektor ve akrilik difüzör

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and acrylic diffuser

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before elektrostatik powder coating With LED driver

454L27

POWER LED



IP 65






Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
 LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass
Color : Graphite, Metalik Grey, Black
 For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L03

POWER LED



IP 65




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam
Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
 Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
 LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and tempered glass
Color : Graphite, Metalik Grey, Black
 For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L04

POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L12

POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L09

POWER LED



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	10W	500mA	220V AC	948lm
Power LED	4000K	10W	500mA	220V AC	1058lm
Power LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1192lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L13

POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	10W	500mA	220V AC	948lm
Power LED	4000K	10W	500mA	220V AC	1058lm
Power LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1192lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L10

POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	700mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	700mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	700mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L14

POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	700mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	700mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	700mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L11

POWER LED



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	10W	500mA	220V AC	948lm
Power LED	4000K	10W	500mA	220V AC	1058lm
Power LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1192lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L05

POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power LED	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power LED	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L06

POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	45W	700mA	220V AC	3687lm
Power LED	4000K	45W	700mA	220V AC	4140lm
Power LED	6500K	45W	700mA	220V AC	4630lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L15

POWER LED



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	45W	700mA	220V AC	3687lm
Power LED	4000K	45W	700mA	220V AC	4140lm
Power LED	6500K	45W	700mA	220V AC	4630lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve ısıya dayanıklı cam

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and tempered glass

Color : Graphite, Metalik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

454L16

POWER LED



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	3000K	0.7W	20mA	220V AC	34lm
SMD LED	5000K	0.7W	20mA	220V AC	42lm


Malzeme : Plastik enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Plastik injection body and stainless-steel front frame, tempered glass, galvanized pressed steel recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminarie before electrostatik powder coating With LED driver


405L01
SMD LED



9MNK15
Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box




IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	3000K	0.7W	20mA	220V AC	34lm
SMD LED	5000K	0.7W	20mA	220V AC	42lm


Malzeme : Plastik enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak ve plastik enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Plastik injection body and stainless-steel front frame, tempered glass, galvanized pressed steel recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminarie before electrostatik powder coating With LED driver

405L02
SMD LED



9MNK15
Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box




IP 67





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm

Malzeme : Paslanmaz çelik ön çerçeve ve plastik enjeksiyon gövde, asimetrik alüminyum reflektör, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Stainless-steel front frame and plastic injection body, tempered glass, galvanized pressed steel recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

405L06

MIDDLE POWER LED



9MNK04

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve akrilik difüzör, galvanizli metal ankastre montaj kasası


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and acrylic diffuser, galvanized pressed steel recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

405L04

POWER LED



9MNK02

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankastre montaj kasası


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprim uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass, galvanized pressed steel recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

405L07

MIDDLE POWER LED



9MNK05

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve akrilik difüzör, galvanizli metal ankastre montaj kasası


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprim uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and acrylic diffuser, galvanized pressed steel recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

405L10

POWER LED



9MNK34

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2W	350mA	220V AC	234lm
Power LED	4000K	2W	350mA	220V AC	272lm
Power LED	6500K	2W	350mA	220V AC	294lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve akrilik difüzör, galvanizli metal ankastre montaj kasası

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and acrylic diffuser, galvanized pressed steel recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before elektrostatik powder coating With LED driver

405L08

POWER LED



9MNK33

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	4W	116mA	220V AC	305lm
Middle Power LED	4000K	4W	116mA	220V AC	365lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve akrilik difüzör, galvanizli metal ankastre montaj kasası

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and acrylic diffuser, galvanized pressed steel recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before elektrostatik powder coating With LED driver

405L09

MIDDLE POWER LED



9MNK33

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 65





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 8mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8mm. and thermoplastik box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

451L05

POWER LED



9MNK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 8mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8mm. and thermoplastik box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

451L06

POWER LED



9MNK18

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, ısıya ve basınca dayanıklı 8mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 8mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L07

POWER LED




9MNK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 8mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L08

POWER LED



9MNK18

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	5W	500mA	220V AC	474lm
Power LED	4000K	5W	500mA	220V AC	529lm
Power LED	6500K	5W	500mA	220V AC	596lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 8mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 8mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

451L09

POWER LED



9MNK17

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	10W	500mA	220V AC	948lm
Power LED	4000K	10W	500mA	220V AC	1058lm
Power LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1192lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

451L10

POWER LED



9MNK19

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	10W	500mA	220V AC	948lm
Power LED	4000K	10W	500mA	220V AC	1058lm
Power LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1192lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastr montaj kasası

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L20

POWER LED



9MNK19

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastr montaj kasası

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L11

POWER LED



9MNK26

Ankastr Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L12

POWER LED



9MNK26

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L13

POWER LED



9MNK26

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	34W	700mA	220V AC	2880lm
Power LED	4000K	34W	700mA	220V AC	3648lm
Power LED	6500K	34W	700mA	220V AC	3960lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası


Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

451L15

POWER LED



9MNK27

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Wallwasher

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

851114



MAX.35-70W.HIT-CE G12



9MNK21

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power LED	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power LED	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L14

POWER LED



9MNK27

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power LED	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power LED	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm

Malzeme : Alüminyum enjeksiyon gövde ve paslanmaz çelik ön kapak, ısıya ve basınca dayanıklı 15mm. cam ve termoplastik ankastre montaj kasası

Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium body and stainless-steel front frame, toughened glass with 15mm. and thermoplastic recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

451L25

POWER LED

451L26

RGB POWER LED



9MNK30

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	1.5W	350mA	220V AC	175lm
Power LED	4000K	1.5W	350mA	220V AC	204lm
Power LED	6500K	1.5W	350mA	220V AC	220lm

Malzeme : Alüminyum profil gövde, paslanmaz çelik ön kapak, ısıya dayanıklı cam ve ankastre montaj kasası


Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Extruded aluminium body, stainless-steel front frame, tempered glass and aluminium recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

451L29

POWER LED



9MNK15

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	3W	700mA	220V AC	351lm
Power LED	4000K	3W	700mA	220V AC	408lm
Power LED	6500K	3W	700mA	220V AC	441lm

Malzeme : Alüminyum profil gövde, paslanmaz çelik ön kapak, ısıya dayanıklı cam ve ankastre montaj kasası


Renk : Mat Çelik
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Extruded aluminium body, stainless-steel front frame, tempered glass and aluminium recessed box

Color : Matt Steel
For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

451L28

POWER LED



9MNK36

Ankastre Montaj Kasası / Recessed Box



IP 67





Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, paslanmaz çelik ön kapak, ısıya dayanıklı cam ve ankastre montaj kasası
Renk : Mat Çelik
 Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
 LED sürücüsü dahil

Material : Extruded aluminium and injection body, stainless-steel front frame, tempered glass and aluminium recessed box

Color : Matt Steel
 For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before elektrostatik powder coating
 With LED driver



IP 67




Model	LED Tipi / Led Type	Renk Isısı / Color Temperature	Toplam Güç / Total Power	Akım / Current	Voltaj / Voltage	Toplam Lümen / Total Lumen
451L01 9MNK22 9 X POWER LED	Power LED	3000K	10W	350mA	220V AC	1053lm
	Power LED	4000K	10W	350mA	220V AC	1134lm
	Power LED	6500K	10W	350mA	220V AC	1323lm
451L02 9MNK23 18 X POWER LED	Power LED	3000K	21W	350mA	220V AC	2106lm
	Power LED	4000K	21W	350mA	220V AC	2268lm
	Power LED	6500K	21W	350mA	220V AC	2646lm
451L03 9MNK24 27 X POWER LED	Power LED	3000K	32W	350mA	220V AC	3159lm
	Power LED	4000K	32W	350mA	220V AC	3402lm
	Power LED	6500K	32W	350mA	220V AC	3969lm
451L04 9MNK25 36 X POWER LED	Power LED	3000K	42W	350mA	220V AC	4212lm
	Power LED	4000K	42W	350mA	220V AC	4536lm
	Power LED	6500K	42W	350mA	220V AC	5292lm



MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



Malzeme : Dudaksız alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, polimer kaplama

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprüm uygulanır
LED trafosu ile kullanılmalı

Material : Trimless aluminium profile injection body, polymer covering

Color : Graphite, Metallic Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprüm applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating
With LED transformers



IP 67



Model	LED Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen		
451L31	POWER LED		Power LED	3000K	3.4W	116mA	24V DC	216lm
			Power LED	4000K	3.4W	116mA	24V DC	235lm
			Power LED	6500K	3.4W	116mA	24V DC	291lm
			Power LED	3000K	4.5W	116mA	24V DC	288lm
451L32	POWER LED		Power LED	4000K	4.5W	116mA	24V DC	319lm
			Power LED	6500K	4.5W	116mA	24V DC	363lm
			Power LED	3000K	6.7W	116mA	24V DC	432lm
			Power LED	4000K	6.7W	116mA	24V DC	465lm
451L33	POWER LED		Power LED	6500K	6.7W	116mA	24V DC	511lm
			Power LED	3000K	8.9W	116mA	24V DC	576lm
			Power LED	4000K	8.9W	116mA	24V DC	634lm
			Power LED	6500K	8.9W	116mA	24V DC	687lm
451L34	POWER LED		Power LED	3000K	10W	116mA	24V DC	648lm
			Power LED	4000K	10W	116mA	24V DC	693lm
			Power LED	6500K	10W	116mA	24V DC	735lm
			Power LED	3000K	13.3W	116mA	24V DC	864lm
451L35	POWER LED		Power LED	4000K	13.3W	116mA	24V DC	927lm
			Power LED	6500K	13.3W	116mA	24V DC	979lm
			Power LED	3000K	13.3W	116mA	24V DC	864lm
			Power LED	4000K	13.3W	116mA	24V DC	927lm
451L36	POWER LED		Power LED	6500K	13.3W	116mA	24V DC	979lm
			Power LED	3000K	13.3W	116mA	24V DC	864lm
			Power LED	4000K	13.3W	116mA	24V DC	927lm
			Power LED	6500K	13.3W	116mA	24V DC	979lm



MYSIA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör, galvanizli metal ankraj


Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector polycarbonate diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metalik Grey, Black
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L01

MIDDLE POWER LED



9ANK03

Ankraj / Anchorage



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

PAPULUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector polycarbonate diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metalik Grey, Black
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

054L03

MIDDLE POWER LED



9ANK12

Ankraj / Anchorage



IP 65



MELIA



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector polycarbonate diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

054L04

MIDDLE POWER LED



9ANK12

Ankraj / Anchorage



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

PLATANUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass, galvanized metal anchor

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L05

POWER LED



9ANK03

Ankraj / Anchorage



IP 65



MUSHROOM



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power LED	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power LED	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L06

POWER LED



9ANK03

Ankraj / Anchorage



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

LARIX



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	12W	500mA	220V AC	1138lm
Power LED	4000K	12W	500mA	220V AC	1270lm
Power LED	6500K	12W	500mA	220V AC	1430lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L07

POWER LED



9ANK02

Ankraj / Anchorage



IP 65



GINEPRO



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000K	10W	500mA	220V AC	940lm
COB LED	4000K	10W	500mA	220V AC	995lm
COB LED	6500K	10W	500mA	220V AC	1085lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L09

COB LED



9ANK02

Ankraj / Anchorage



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

FAGUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L10

MIDDLE POWER LED



9ANK02

Ankraj / Anchorage



IP 54



ALNUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power LED	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power LED	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprim uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprim applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L11

POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

KORINT



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm

Malzeme : Üst başlık alüminyum enjeksiyon ve akrilik difüzör, çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and acrylic diffuser upper head, pole body made of steel tube, galvaniz metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver



054L12

MIDDLE POWER LED

9ANK01

Ankraj / Anchorage



IP 54



FAGUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L13

MIDDLE POWER LED



9ANK02

Ankraj / Anchorage



IP 54





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

CEDRUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

054L14

MIDDLE POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 54



BETULA



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	16W	116mA	220V AC	1320lm
Middle Power LED	4000K	16W	116mA	220V AC	1460lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

054L15

MIDDLE POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

PUNICA



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	15W	500mA	220V AC	1422lm
Power LED	4000K	15W	500mA	220V AC	1587lm
Power LED	6500K	15W	500mA	220V AC	1788lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L17

POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 65





CORNUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L18

MIDDLE POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 54





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

GINEPRO



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000K	21W	500mA	220V AC	2260lm
COB LED	4000K	21W	500mA	220V AC	2456lm
COB LED	6500K	21W	500mA	220V AC	2456lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L20

COB LED



9ANK09



IP 65



NERIUM



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	16W	116mA	220V AC	1320lm
Middle Power LED	4000K	16W	116mA	220V AC	1460lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

054L21

MIDDLE POWER LED



9ANK03



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

SQUARE MUSHROOM



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	20W	500mA	220V AC	1896lm
Power LED	4000K	20W	500mA	220V AC	2116lm
Power LED	6500K	20W	500mA	220V AC	2384lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

054L22

POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 65





FAGUS

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L25

MIDDLE POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 54






MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

CEDRUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

054L26

MIDDLE POWER LED



9ANK09

Ankraj / Anchorage



IP 54



SALICE



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	34W	116mA	220V AC	2970lm
Middle Power LED	4000K	34W	116mA	220V AC	3255lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L27

MIDDLE POWER LED



9ANK03



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

MORUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	11W	116mA	220V AC	953lm
Middle Power LED	4000K	11W	116mA	220V AC	1044lm

Malzeme : Alüminyum profil gövde ve pres cam, galvanizli metal ankrāj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır
LED sürücüsü dahil


Material : Extruded aluminium body and pressed glass, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L29

MIDDLE POWER LED



9ANK01



IP 44



FAGUS



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	22W	116mA	220V AC	1905lm
Middle Power LED	4000K	22W	116mA	220V AC	2087lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini arttırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L30

MIDDLE POWER LED



9ANK10

Ankraj / Anchorage



IP 54





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

BETULA



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	16W	116mA	220V AC	1320lm
Middle Power LED	4000K	16W	116mA	220V AC	1460lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik
powder coating LED driver

054L31

MIDDLE POWER LED



9ANK10

Ankraj / Anchorage



IP 65



NERIUM



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	16W	116mA	220V AC	1320lm
Middle Power LED	4000K	16W	116mA	220V AC	1460lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L32

MIDDLE POWER LED



9ANK13

Ankraj / Anchorage



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

SEQUOIA



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000K	8W	350mA	220V AC	669lm
COB LED	4000K	8W	350mA	220V AC	700lm

Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

054L36

COB LED



9ANK17

Ankraj / Anchorage




IP 54



ABIES

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	66W	116mA	220V AC	5940lm
Middle Power LED	4000K	66W	116mA	220V AC	6510lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj




Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprime uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprime applied to surface of the luminaire before electrostatic powder coating With LED driver

954L01	9ANK05				
MIDDLE POWER LED	Ankraj / Anchorage 		IP 65		



MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

GINEPRO

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000K	21W	500mA	220V AC	2260lm
COB LED	4000K	21W	500mA	220V AC	2456lm
COB LED	6000K	21W	500mA	220V AC	2456lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

954L02

9ANK11

Ankraj / Anchorage

COB LED



IP 65



MYSIA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	44W	116mA	220V AC	3810lm
Middle Power LED	4000K	44W	116mA	220V AC	4174lm






Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve polikarbonat difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and polycarbonate diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before electrostatik powder coating With LED driver

954L03	9ANK05				
MIDDLE POWER LED	Ankraj / Anchorage 		IP 65		



MOST AYDINLATMA
TASARIM

FAGUS

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	66W	116mA	220V AC	5940lm
Middle Power LED	4000K	66W	116mA	220V AC	6510lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and acrylic diffuser, galvanizli metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L05

9ANK11

Ankraj / Anchorage

MIDDLE POWER LED




IP 65



GINEPRO

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000K	32W	1050mA	220V AC	3270lm
COB LED	4000K	32W	1050mA	220V AC	3450lm
COB LED	5000K	32W	1050mA	220V AC	3500lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankraj





Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

954L06	9ANK11				
COB LED	Ankraj / Anchorage 		IP 65		



MOST AYDINLATMA
TASARIM

CEDRUS

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	66W	116mA	220V AC	5940lm
Middle Power LED	4000K	66W	116mA	220V AC	6510lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L07	9ANK11				
MIDDLE POWER LED			IP 65		

TILIA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	54W	700mA	220V AC	4916lm
Power LED	4000K	54W	700mA	220V AC	5520lm
Power LED	6500K	54W	700mA	220V AC	6134lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj





Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver


954L08	9ANK11				
POWER LED	Ankraj / Anchorage				



MOST AYDINLATMA
TASARIM

CARPINUS

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	54W	700mA	220V AC	4916lm
Power LED	4000K	54W	700mA	220V AC	5520lm
Power LED	6500K	54W	700mA	220V AC	6134lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

954L10

9ANK11

Ankraj / Anchorage

POWER LED




IP 65



CARPINUS

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X54W	700mA	220V AC	2X4916lm
Power LED	4000K	2X54W	700mA	220V AC	2X5520lm
Power LED	6500K	2X54W	700mA	220V AC	2X6134lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör ve akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, aluminium reflector and acrylic diffuser, galvanizli metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L11

9ANK11

Ankraj / Anchorage

POWER LED



IP 65





MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

GINEPRO

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000K	48W	1050mA	220V AC	4350lm
COB LED	4000K	48W	1050mA	220V AC	5155lm
COB LED	6000K	48W	1050mA	220V AC	5155lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, ısıya dayanıklı cam, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, tempered glass , galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

954L12

9ANK14

Ankraj / Anchorage

COB LED




IP 65



SALICE

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	66W	116mA	220V AC	5940lm
Middle Power LED	4000K	66W	116mA	220V AC	6510lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black

For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating
WLED driver

954L13

9ANK05

Ankraj / Anchorage

MIDDLE POWER LED



IP 54






MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

MITRA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	82W	700mA	220V AC	7374lm
Power LED	4000K	82W	700mA	220V AC	8280lm
Power LED	6500K	82W	700mA	220V AC	9261lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black


For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

954L15

9ANK14

Ankraj / Anchorage

POWER LED




IP 65



MITRA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X82W	700mA	220V AC	2X7374lm
Power LED	4000K	2X82W	700mA	220V AC	2X8280lm
Power LED	6500K	2X82W	700mA	220V AC	2X9261lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black


For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

954L16

9ANK14

Ankraj / Anchorage

POWER LED



IP 65






MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

MITRA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	2X82W	700mA	220V AC	2X7374lm
Power LED	4000K	2X82W	700mA	220V AC	2X8280lm
Power LED	6500K	2X82W	700mA	220V AC	2X9261lm



Malzeme : Alüminyum profil ve enjeksiyon gövde, akrilik difüzör, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah

Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and extruded body, acrylic diffuser, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black


For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik powder coating With LED driver

954L17

9ANK14

Ankraj / Anchorage

POWER LED



IP 65





MITRA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	54W	700mA	220V AC	4916lm
Power LED	4000K	54W	700mA	220V AC	5520lm
Power LED	6500K	54W	700mA	220V AC	6134lm






Malzeme : Alüminyum üst başlık, ısıya dayanıklı cam ve çelik boru direk gövdesi,
galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır
LED sürücüsü dahil

Material : Aluminium head, tempered glass and pole body made of steel tube,
galvanized metal anchorage


Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminaire before electrostatik
powder coating With LED driver

954L18	9ANK05				
POWER LED	Ankraj / Anchorage			IP 65	



MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



LETO

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Power LED	3000K	45W	700mA	220V AC	3687lm
Power LED	4000K	45W	700mA	220V AC	4140lm
Power LED	6500K	45W	700mA	220V AC	4630lm

Malzeme : Polimer üst başlık ve alüminyum iç reflektör, alüminyum endirek üst yansıtıcı ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Polimer upper head aluminium inner reflector, aluminium indirect upper reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L21

9ANK05

Ankraj / Anchorage

POWER LED




IP 65





MITRA

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000K	48W	1050mA	220V AC	4350lm
COB LED	4000K	48W	1050mA	220V AC	5155lm
COB LED	6000K	48W	1050mA	220V AC	5155lm







Malzeme : Üst başlık alüminyum enjeksiyon ve polibarbonat difüzör, alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and polycarbonate diffuser upper head, aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L22	9ANK05				
	Ankraj / Anchorage				
COB LED			IP 65		



MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting

DOR



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	44W	116mA	220V AC	3810lm
Middle Power LED	4000K	44W	116mA	220V AC	4174lm

Malzeme : Üst başlık alüminyum enjeksiyon ve polibarbonat difüzör, alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and polycarbonate diffuser upper head, aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metalik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L23

9ANK05

Ankraj / Anchorage

MIDDLE POWER LED



IP 65





KORINT

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	44W	116mA	220V AC	3810lm
Middle Power LED	4000K	44W	116mA	220V AC	4174lm



Malzeme : Üst başlık alüminyum enjeksiyon ve polibarbonat difüzör, alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincoprım uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and polycarbonate diffuser upper head, aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metallik Grey, Black
For corrosion resistance, zincoprım applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L24

9ANK05

Ankraj / Anchorage

MIDDLE POWER LED



IP 65






MOST AYDINLATMA
TASARIM

Dış Aydınlatmalar / Outdoor Lighting



IYON



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	44W	116mA	220V AC	3810lm
Middle Power LED	4000K	44W	116mA	220V AC	4174lm

Malzeme : Üst başlık alüminyum enjeksiyon ve polibarbonat difüzör, alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır LED sürücüsü dahil


Material : Die-cast aluminium and polycarbonate diffuser upper head, aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metalik Grey, Black
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminarie before elektrostatik powder coating With LED driver

954L26	9ANK05				
MIDDLE POWER LED	Ankraj / Anchorage				
			IP 65		



IYON







Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Akım Current	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
Middle Power LED	3000K	2X44W	116mA	220V AC	2X3810lm
Middle Power LED	4000K	2X44W	116mA	220V AC	2X4174lm

Malzeme : Üst başlık alüminyum enjeksiyon ve polibarbonat difüzör, alüminyum iç reflektör ve çelik boru direk gövdesi, galvanizli metal ankraj

Renk : Füme, Metalik Gri, Siyah
Armatürün yüzeyine elektrostatik toz boyadan önce korozyon direncini artırıcı zincrim uygulanır LED sürücüsü dahil

Material : Die-cast aluminium and polycarbonate diffuser upper head, aluminium inner reflector and pole body made of steel tube, galvanized metal anchorage

Color : Graphite, Metalik Grey, Black
For corrosion resistance, zincrim applied to surface of the luminarie before electrostatik powder coating With LED driver

954L27	9ANK05 Ankraj / Anchorage				
MIDDLE POWER LED			IP 65		



İÇ AYDINLATMALAR
INTERIOR LIGHTING



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20/30W	90/120/140mm	220V	2000/3000lm
COB LED 42°	3000/4000K	20/30W	90/120/140mm	220V	2000/3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek COB led
1 faz / 3faz ray adaptör opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

300L01

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20/30W	120/140/140mm	220V	2000/3000lm
COB LED 42°	3000/4000K	20/30W	120/140/140mm	220V	2000/3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek COB led
1 faz / 3faz ray adaptör opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

300L02

COB LED






MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



GM300L03

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20/30W	125/140/140mm	220V	2000/3000lm
COB LED 42°	3000/4000K	20/30W	125/140/140mm	220V	2000/3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek COB led
1 faz / 3faz ray adaptör opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



300L04

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20/30W	90/120/230mm	220V	2000/3000lm
COB LED 42°	3000/4000K	20/30W	90/120/230mm	220V	2000/3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek COB led
1 faz / 3faz ray adaptör opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20/30W	120/140/250mm	220V	2000/3000lm
COB LED 42°	3000/4000K	20/30W	120/140/250mm	220V	2000/3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek COB led
1faz / 3faz ray adaptör opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

300L05

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20/30W	125/300mm	220V	2000/3000lm
COB LED 42°	3000/4000K	20/30W	125/300mm	220V	2000/3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek COB led
1faz / 3faz ray adaptör opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

300L06

COB LED






MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



300L07

GU10/PAR30 LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	60/140mm	220V	450lm
PAR30 LED	2700/3000K	14W	125/210mm	220V	960lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde,
Koruma sınıfı, IP20
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek GU10/PAR30/QR111 LED Ampul
1faz / 3faz ray adaptör opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class, IP20
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
High Luminosity GU10/PAR30/QR111 LED Bulb
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



300L08

COB LED




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000/4000K	5W	60/140mm	220V	385lm
COB LED	3000/4000K	10W	60/140mm	220V	830lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde,
Koruma sınıfı, IP20
Yatayda 300°, dikeyde 110° yönlendirilebilme özelliği
Işıl iletkenliği yüksek COB LED
1faz / 3faz ray adaptör opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class, IP20
Horizontally 300°, vertically 110° adjustable
High Luminosity COB LED
1phase/3phases adapter option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



300L09

100CM SIVA ÜSTÜ 3FAZ RAY BEYAZ/SİYAH/GRİ

200CM SIVA ÜSTÜ 3FAZ RAY BEYAZ/SİYAH/GRİ

300CM SIVA ÜSTÜ 3FAZ RAY BEYAZ/SİYAH/GRİ

100CM SIVA ALTI 3FAZ RAY BEYAZ/SİYAH/GRİ

200CM SIVA ALTI 3FAZ RAY BEYAZ/SİYAH/GRİ

300CM SIVA ALTI 3FAZ RAY BEYAZ/SİYAH/GRİ

ENERJİ GİRİŞİ PARÇASI

SONLAMA KAPAĞI PARÇASI

ARA BAĞLANTI PARÇASI

L BAĞLANTI PARÇASI


L ESNEK KÖRÜK BAĞLANTI PARÇASI

T BAĞLANTI PARÇASI

X BAĞLANTI PARÇASI


2MT ÇELİK MİSİNA ASKI APARATI

RAY TAVAN TUTTURUCU PARÇASI



Elektro Ray ve Elektro Ray Soketi

Electro Rail and
Electro Rail Socket






MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



109L01

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	45W	3X600/80/100mm	220V	3900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	65W	3X900/80/100mm	220V	5900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	85W	3X1200/80/100mm	220V	7900lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



109L02

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	400/100mm	220V	5500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	90W	600/100mm	220V	8300lm
PCB LED	3000/4000/6500K	120W	800/100mm	220V	11000lm
PCB LED	3000/4000/6500K	150W	1000/100mm	220V	13800lm
PCB LED	3000/4000/6500K	180W	1200/100mm	220V	16500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	220W	1500/100mm	220V	20700lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	600/300/100mm	220V	5500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	108W	900/450/100mm	220V	9900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	230W	1200/600/100mm	220V	21000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

109L03

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	1200/80/100mm	220V	5280lm
PCB LED	3000/4000/6500K	72W	1500/80/100mm	220V	6600lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

109L04


PCB LED






MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



109L05

PCB LED




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	18W	600/100/85mm	220V	1450lm
PCB LED	3000/4000/6500K	29W	1000/100/85mm	220V	2400lm
PCB LED	3000/4000/6500K	35W	1200/100/85mm	220V	2900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	44W	1500/100/85mm	220V	3600lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffusor
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



109L06

PCB LED




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	18W	600/85/85mm	220V	1450lm
PCB LED	3000/4000/6500K	29W	1000/85/85mm	220V	2400lm
PCB LED	3000/4000/6500K	35W	1200/85/85mm	220V	2900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	44W	1500/85/85mm	220V	3600lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffusor
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	9W	600/32/32mm	220V	720lm
PCB LED	3000/4000/6500K	15W	1000/32/32mm	220V	1200lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



109L07

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	9W	600/45/50mm	220V	720lm
PCB LED	3000/4000/6500K	15W	1000/45/50mm	220V	1200lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices




109L08

PCB LED



MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	15W	600/66/85mm	220V	1320lm
PCB LED	3000/4000/6500K	24W	1000/66/85mm	220V	2200lm
PCB LED	3000/4000/6500K	29W	1200/66/85mm	220V	2650lm
PCB LED	3000/4000/6500K	36W	1500/66/85mm	220V	3300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	3000/4000/6500K	35W	600/600/75mm	220V	3390lm
SMD LED	3000/4000/6500K	15W	305/305/60mm	220V	1515lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA opal difüzör
Koruma sınıfı, IP40
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek SMD LED

Kullanım Alanları : Ofis, Eğitim alanları, Hastane, Mağazalar

Specifications : Electrostatic anodized metal body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class, IP40
High Efficiency LED Driver
High Luminosity SMD LED

Usage : Offices, Schools, Hospitals, Stores



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	3000/4000/6500K	8W	95/80mm	220V	720lm
SMD LED	3000/4000/6500K	12W	127/80mm	220V	1116lm
SMD LED	3000/4000/6500K	18W	180/80mm	220V	1710lm
SMD LED	3000/4000/6500K	23W	230/80mm	220V	2230lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikli PMMA opal difüzör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek SMD LED


Kullanım Alanları : Ofis, Eğitim alanları, Hastane, Mağazalar

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity SMD LED

Usage : Offices, Schools, Hospitals, Stores

109L11

SMD LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	70X70/80mm	220V	GU10

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP20


Kullanım Alanları : Mağazalar, EV ve Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class: IP20

Usage : Stores, Homes, Offices

109L12

GU10 LED





MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	80/90mm	220V	GU10
GU10 LED	2700/3000K	14W	125/125mm	220V	PAR30

109L13

GU10 LED



Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Mağazalar, EV ve Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class: IP20


Usage : Stores, Homes, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	100X100/140mm	220V	GU10

109L14

GU10 LED



Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Mağazalar, EV ve Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class: IP20

Usage : Stores, Homes, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	100/140mm	220V	GU10

GM109L15

GU10 LED



Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Mağazalar, EV ve Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class: IP20


Usage : Stores, Homes, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	1X5W	100X100/120mm	220V	GU10
GU10 LED	2700/3000K	2X5W	100X185/120mm	220V	GU10

109L16

GU10 LED



Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized metal body
Protection Class, IP20
High Luminosity GU10 LED Bulb

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices




MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



109L17

GU10 LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	1X5W	90/90/120mm	220V	GU10
GU10 LED	2700/3000K	2X5W	90/180X120mm	220V	GU10

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Koruma sınıfı, IP20
Işıl iletkenliği yüksek GU10 Led Ampul

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized metal body
Protection Class, IP20
High Luminosity GU10 LED Bulb

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



300L18

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	1X20	150X150/180mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	1X30	150X150/180mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24D 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized metal body
Highly pure aluminium 24D 42D angled reflector
Protection Class: IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	22W	1200/37/46mm	220V	2240lm
PCB LED	3000/4000/6500K	28W	1500/37/46mm	220V	2870lm
PCB LED	3000/4000/6500K	15W	1000/18/16mm	220V	1200lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek PCB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Otoparklar, Depolar, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffusor
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB

Usage : Shopping Malls, Car Parks, Stores, Offices



300L19

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED	3000/4000/6500K	11W	100/116mm	220V	735lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP65
Yüksek ısıya dayanıklı cam
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Park, Bahçe, Bina

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class, IP65
Heat resistant Tempered glass
high efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Parks, Gardens, Buildings



300L20

COB LED



MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	1200/100/100mm	220V	5280lm
PCB LED	3000/4000/6500K	72W	1200/300/100mm	220V	6600lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized metal body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	36W	300/300/100mm	220V	3300lm
PCB LED	3000/4000/6500K	67W	600/600/100mm	220V	6200lm
PCB LED	3000/4000/6500K	100W	900/900/100mm	220V	9300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	36W	300/300/100mm	220V	3300lm
PCB LED	3000/4000/6500K	67W	600/600/100mm	220V	6200lm
PCB LED	3000/4000/6500K	100W	900/900/100mm	220V	9300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu



Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

108L03

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	30W	400/80/100mm	220V	2700lm
PCB LED	3000/4000/6500K	45W	600/80/100mm	220V	4100lm
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	800/80/100mm	220V	5500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	75W	1000/80/100mm	220V	6900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	90W	1200/80/100mm	220V	8300lm
PCB LED	3000/4000/6500K	110W	1500/80/100mm	220V	10300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme, Dimm / Dali opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

108L04

PCB LED






MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



108L05

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	30W	600/100/100mm	220V	2700lm
PCB LED	3000/4000/6500K	45W	900/100/100mm	220V	4100lm
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	1200/100/100mm	220V	5500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	75W	1500/100/100mm	220V	6900lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme, Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



108L06

PCB LED




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	30W	400/80/100mm	220V	2700lm
PCB LED	3000/4000/6500K	45W	600/80/100mm	220V	4100lm
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	800/80/100mm	220V	5500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	75W	1000/80/100mm	220V	6900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	90W	1200/80/100mm	220V	8300lm
PCB LED	3000/4000/6500K	110W	1500/80/100mm	220V	10300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme, Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	38W	400/80/100mm	220V	3500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	57W	600/80/100mm	220V	5200lm
PCB LED	3000/4000/6500K	76W	800/80/100mm	220V	7000lm
PCB LED	3000/4000/6500K	96W	1000/80/100mm	220V	8800lm
PCB LED	3000/4000/6500K	115W	1200/80/100mm	220V	10500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	144W	1500/80/100mm	220V	13200lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme, Dimm / Dali opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized metal body
Highly permeable PMMA diffusor
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit, Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

108L07

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	15W	600/45/85mm	220V	1320lm
PCB LED	3000/4000/6500K	24W	1000/45/85mm	220V	2200lm
PCB LED	3000/4000/6500K	29W	1200/45/85mm	220V	2650lm
PCB LED	3000/4000/6500K	36W	1500/45/85mm	220V	3300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
Highly permeable PMMA diffusor
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

108L08

PCB LED





MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	40W	60/1210/1000mm	220V	4400lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali / RGB opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

108L09

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	1X20	125/150mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	1X30	125/150mm	220V	2000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

108L10

COB LED





108L11

PCB LED

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000K	55W	350+500+650/20mm	220V	3850lm
PCB LED	3000K	68W	450+600+750/35mm	220V	4760lm
PCB LED	3000K	79W	550+700+850/35mm	220V	5530lm
PCB LED	3000K	91W	650+800+950/35mm	220V	6370lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali / RGB opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless steel line hanging
Protection Class: IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



108L12

PCB LED

Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000K	25W	120mm	220V	2500lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali / RGB opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class: IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	28W	600/80/80mm	220V	850lm
PCB LED	3000/4000/6500K	38W	800/80/80mm	220V	1150lm
PCB LED	3000/4000/6500K	48W	1000/80/80mm	220V	1450lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Ayarlanabilir çelik misina askı sistemi
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali / RGB opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Adjustable stainless-steel line hanging
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

108L13

PCB LED





Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	18W	600/112/85/95X583mm	220V	1450lm
PCB LED	3000/4000/6500K	29W	1000/112/85/95X983mm	220V	2400lm
PCB LED	3000/4000/6500K	35W	1200/112/85/95X1183mm	220V	2900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	44W	1500/112/85/95X1483mm	220V	3600lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class: IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



607L01

PCB LED




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	18W	600/82/85/73X590mm	220V	1450lm
PCB LED	3000/4000/6500K	29W	1000/82/85/73X990mm	220V	2400lm
PCB LED	3000/4000/6500K	35W	1200/82/85/73X1110mm	220V	2900lm
PCB LED	3000/4000/6500K	44W	1500/82/85/73X1490mm	220V	3600lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class: IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices




607L02

PCB LED




MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



607L03

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	15W	600/46/60/35X590mm	220V	1320lm
PCB LED	3000/4000/6500K	24W	1000/46/60/35X990mm	220V	2200lm
PCB LED	3000/4000/6500K	29W	1200/46/60/35X1110mm	220V	2650lm
PCB LED	3000/4000/6500K	36W	1500/46/60/35X1490mm	220V	3300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class: IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



607L04

SMD LED




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	3000/4000/6500K	35W	595X595X/65/575X575mm	220V	3390lm
SMD LED	3000/4000/6500K	15W	297X297/45/275X275mm	220V	1515lm
SMD LED	3000/4000/6500K	35W	595X595/65/575X575mm	220V	3220lm
SMD LED	3000/4000/6500K	15W	297X297/45/275X275mm	220V	1440lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP40
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek SMD LED

Kullanım Alanları : Ofis, Eğitim alanları, Hastane, Mağazalar

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class, IP40
High Efficiency LED Driver
High Luminosity SMD LED

Usage : Offices, Schools, Hospitals, Stores



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	400/100/380mm	220V	5500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	90W	600/100/580mm	220V	8300lm
PCB LED	3000/4000/6500K	120W	800/100/780mm	220V	11000lm
PCB LED	3000/4000/6500K	150W	1000/100/980mm	220V	13800lm
PCB LED	3000/4000/6500K	180W	1200/100/1180mm	220V	16500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	220W	1500/100/1480mm	220V	20700lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class: IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

607L05

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	36W	300/100/280mm	220V	3300lm
PCB LED	3000/4000/6500K	67W	600/100/580mm	220V	6200lm
PCB LED	3000/4000/6500K	100W	900/100/880mm	220V	9300lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class: IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

607L06

PCB LED





MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
PCB LED	3000/4000/6500K	30W	600/100/100mm	220V	2700lm
PCB LED	3000/4000/6500K	45W	900/100/100mm	220V	4100lm
PCB LED	3000/4000/6500K	60W	1200/100/100mm	220V	5500lm
PCB LED	3000/4000/6500K	75W	1500/100/100mm	220V	6900lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek geçirgenlikte PMMA difüzör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek LED PCB
Acil aydınlatma kiti ilave edebilme
Dimm / Dali opsiyonu

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly permeable PMMA diffuser
Protection Class: IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity LED PCB
Modular Emergency Kit
Dimm/Dali/RGB option

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



607L07

PCB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20W	190/150/175mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	30W	190/150/175mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices




607L08

COB LED



607L09

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20W	190/100/175mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	30W	190/100/175mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly puraluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Mall stores, Offices



607L10

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	20W	190/150/175mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	30W	190/150/175mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly puraluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Mall stores, Offices




MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



607L11

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	1X20W	190X190/150/170X170mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	1X30W	190X190/150/170X170mm	220V	3000lm
COB LED 24°	3000/4000K	2X20W	190X340/150/170X320mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	2X30W	190X340/150/170X320mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



607L12

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	1X20W	190X190/150/170X170mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	1X30W	190X190/150/170X170mm	220V	3000lm
COB LED 24°	3000/4000K	2X20W	190X340/150/170X320mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	2X30W	190X340/150/170X320mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24°	3000/4000K	1X20W	160X160/150/165X165mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	1X30W	160X160/150/165X165mm	220V	3000lm
COB LED 24°	3000/4000K	2X20W	160X320/150/165X330mm	220V	2000lm
COB LED 42°	3000/4000K	2X30W	160X320/150/165X330mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

607L13

COB LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
COB LED 24/42°	3000/4000K	30W	190/165/175mm	220V	3000lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Yüksek saflıkta alüminyum 24° 42° açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek COB LED


Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Highly pure aluminium 24° 42° angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity COB LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices

607L14

COB LED






MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



607L15

GU10 LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	100/85/85mm	220V	GU10

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Mağazalar, Ev ve Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class: IP20

Usage : Stores, Homes, Offices.



607L16

GU10 LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	100/85/90mm	220V	GU10

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Mağazalar, Ev ve Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class: IP20

Usage : Stores, Homes, Offices.



607L17

GU10 LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	5.4W	80X80/85/65mm	220V	GU10

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Mağazalar, Ev ve Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized aluminum body
Protection Class: IP20

Usage : Stores, Homes, Offices.



607L18

GU10 LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	1X5W	115X115/75/95X95mm	220V	GU10
GU10 LED	2700/3000K	2X5W	115X230/75/95X210mm	220V	GU10

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized metal body
Protection Class, IP20
High Luminosity GU10 LED Bulb

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



607L19

GU10 LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Duy Socket
GU10 LED	2700/3000K	1X5W	90X90/75/70X70mm	220V	GU10
GU10 LED	2700/3000K	2X5W	90X165/75/70X145mm	220V	GU10

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Koruma sınıfı, IP20

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized metal body
Protection Class, IP20
High Luminosity GU10 LED Bulb

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices




MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting



607L20

SMD LED



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage
SMD LED	3000/4000/6500K	1X2W	70X70/50/55X55mm	220V
SMD LED	3000/4000/6500K	1X2W	90X90/50/70X70mm	220V
SMD LED	3000/4000/6500K	1X6W	110X110/50/90X90mm	220V
SMD LED	3000/4000/6500K	1X2W	85X120/50/65X100mm	220V
SMD LED	3000/4000/6500K	1X6W	120X85/50/100X65mm	220V

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Yüksek saflıkta alüminyum açılı Reflektör
Koruma sınıfı, IP20
Yüksek verimliliğe sahip dahili LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek SMD LED Ampul

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler


Specifications : Electrostatic anodized metal body
Highly pure aluminium angled reflector
Protection Class, IP20
High Efficiency LED Driver
High Luminosity SMD LED Bulb

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



607L21

SMD LED




Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage
SMD LED	3000/4000/6500K	1X2W	30X135/35/20X120mm	220V
SMD LED	3000/4000/6500K	1X5W	60X240/45/45X220mm	220V

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı paslanmaz gövde
Koruma sınıfı, IP44
Yüksek verimliliğe sahip dahili LED sürücü
Işıl iletkenliği yüksek SMD LED

Kullanım Alanları : Alışveriş merkezleri, Mağazalar, Ofisler

Specifications : Electrostatic anodized stainless body
Protection Class, IP44
High Efficiency LED Driver
High Luminosity SMD LED

Usage : Shopping Malls, Stores, Offices



Led Tipi Led Type	Renk Isısı Color Temperature	Toplam Güç Total Power	Boyutlar Size	Voltaj Voltage	Toplam Lümen Total Lumen
SMD LED	3000/4000/6500K	8W	90/25/80mm	220V	720lm
SMD LED	3000/4000/6500K	12W	122/25/105mm	220V	1116lm
SMD LED	3000/4000/6500K	18W	175/25/156mm	220V	1710lm
SMD LED	3000/4000/6500K	23W	225/25/200mm	220V	2230lm

Ürün Özellikleri : Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
 Yüksek geçirgenlikli PMMA opal difüzör
 Koruma sınıfı, IP20
 Yüksek verimliliğe sahip LED sürücü
 Işıl iletkenliği yüksek SMD LED

Kullanım Alanları : Ofis, Eğitim alanları, Hastane, Mağazalar

Specifications : Electrostatic anodized aluminium body
 Highly permeable PMMA opal diffusor
 Protection Class, IP20
 High Efficiency LED Driver
 High Luminosity SMD LED



Usage : Offices, Schools, Hospital, Stores

607L22

SMD LED









İç görünüm




İç görünüm





İç görünüm





















MOST AYDINLATMA
TASARIM







MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting




Led Tipi Led Type	Lens Lens	Sürücü Driver	Üst Kapak Top Covert	Voltaj Voltage	Koruma Protection
CREE XPE 350 MA	30° - 60°	Meanwell	PMMA	220V	IP 44

İstenilen ölçülerde üretilebilir

Kullanım Alanları : Standart ledlerin (SMD) ışık gücünün yetmediği kısımlarda kullanılır. Montaj aparatı sayesinde istediğiniz açıda ayarlama imkanı sunar.

Renkler : Cool White, Naturel White, Warm White, Amber



202L01

CREE XPE 350 MA






Led Tipi Led Type	Model Model	1W/Lümen 1W/Lumen	Max. Sürme Akımı Max. Driving current	1 Metre/Lumen 1M/Lumen
SAMSUNG	56*30 SMD GEN1	129lm/Watt	150mA	2012lm
SAMSUNG	56*30 SMD GEN2	152lm/Watt	150mA	2371lm

Kullanım Alanları : Her türlü gizli aydınlatma, niş araları, gergi tavan altı yapısı vb. uygulamalarda kullanılabilir.

Renkler : Cool White, Naturel White, Warm White

202L02

SAMSUNG







Kullanım alanları : Mobilya, mermer arası basamaklar gibi yüzeye sıfır olması gereken noktalarda kullanılmaktadır

Ürün Özellikleri : PMMA difüze kapak
Polimer yalıtıma uygundur
12V - 24V giriş voltajı

Renkler : Cool White, Naturel White, Warm White, Amber
RGB, Red, Green, Blue

202L03

CREE XPE 350 MA



Led Tipi Led Type	Led Adedi Led Aded	Sürücü Driver	Lens Lens	Voltaj Voltage
POWER LED	41cm/12 Led / 57cm/18 led	Meanwell	30° - 45° - 60°	220V

Kullanım Alanları : Dış cephelerin ışıklandırılmasında yere gömülerek kullanılır

Ürün Özellikleri : Alüminyum gövde

Renkler : Cool White, Naturel White, Warm White,
Amber, RGB, Red, Green, Blue

202L04

CREE XPE 350 MA





MOST AYDINLATMA
TASARIM

İç Aydınlatmalar / Interior Lighting





Kullanım alanları : Mobilya, Ev, Ofis Avm, vb. mekanlarda UV baskılı, lake veya transparan olarak uygulanır.

Ürün Özellikleri : Boya ve bakım gerektirmez
Sökülüp tekrar monte edilebilir
Antistatik ve Antiseptik
Akustik
Yalıtkan ve nem tutmaz Renk Değişimi
Alev almaz

Renkler : Cool White, Naturel White, Warm White, Amber
RGB, Red, Green, Blue

202L05

CREE XPE 350 MA







NOTLAR

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



MOST AYDINLATMA
TASARIM



www.mostaydinlatma.com



Tel : +90 212 245 40 02

Fax : +90 212 245 50 02



Emekyemez Mah. Okçu Musa Cad.
No: 14/29 Beyoğlu/İstanbul